Index der von Andreas Reischek in seinen Publikationen über Neuseeland (1877-1897) verwendeten Vogelnamen und Synonyme

von
Gerhard Aubrecht & Ernst Bauernfeind

Abstract

Annotated index to the bird names and synonyms used by Andreas Reischek in his various publications about New Zealand (1877-1897)
The index of bird names refers to the publications about New Zealand of Andreas Reischek which have been published in New Zealand and Austria between 1877 and 1897. The bird names and synonyms used by A. Reischek are listed alphabetically and references are given according to the nomenclature used in the „Checklist of the Birds of New Zealand" (TURBOTT 1990).

Die von Reischek (1845-1902) in seinen Publikationen (ergänzt nach der Bibliographie von AUBRECHT 1988) verwendeten Vogelnamen sind zu einem großen Teil heute nicht mehr gültig und die verwendeten Synonyme auch dem Fachornithologen nicht immer ohne weiteres verständlich. Der vorliegende Index wurde daher aus zwei Gründen erstellt: Einerseits soll so dem Leser die Möglichkeit gegeben werden, ohne Vorkenntnisse in Systematik und Nomenklatur den Reichtum der Reischekschen Vogelbeobachtungen - etwa an Hand eines modernen bebilderten Werkes (z.B. FALLA et al. 1993, ROBERTSON 1985) - auch optisch nacherleben zu können.

Andererseits ergab sich dabei die reizvolle Möglichkeit, das wissenschaftliche Verständnis Reischeks in seiner Zeit zu überprüfen, seine Beobachtungsschärfe und die Verläßlichkeit seiner Fundortdaten einem Vergleich mit neuesten faunistischen Arbeiten (BULL et al. 1985) aus Neuseeland zugänglich zu machen.

Andreas Reischek, ein österreichischer Präparator, hielt sich von 1877-1889 in Neuseeland auf, wo er für neuseeländische Museen und als Privatmann sammelte. Als ausgezeichneter Naturbeobachter erforschte er vor allem die Vogelwelt auf Exkursionen, die ihn z.T. in noch recht unbekannte Gebiete führten (s. Beitrag von AUBRECHT in diesem Katalog). Aufbauend auf Reischeks Publikationen, Tagebuchnotizen und unveröffentlichten Manuskripten wurden sein Leben und seine Reisen von seinem Sohn in dem Buch „Sterbende Welt" (REISCHEK 1924) verarbeitet.

Bei Durchsicht der von Reischek verwendeten Vogelnamen fällt auf, daß häufig unterschiedliche Schreibweisen für denselben wissenschaftlichen Namen von ihm verwendet wurden. In einigen Fällen ist dies tatsächlich auf Druckfehler zurückzuführen, die hier jeweils als solche gekennzeichnet wurden (lapsus calami). Meist aber hat Reischek seine Namen nur sofort dem neuesten Stand der Wissenschaft angepaßt, die (leider) gerade zu seiner Zeit nur wenig Verständnis für die notwendige (später bindend vorgeschriebene) Stabilität der wissenschaftlichen Namengebung (Taxonomie) zeigte. Ein typischen Beispiel dafür ist das Weißköpfchen (*Mohoua albicilla*), dessen Artnamen BULLER 1888 (I: 53) in „*albicapilla*" änderte.

Ein anderer Grund für Namensänderungen liegt darin, daß sich die Ansichten über den systematischen Rang eines Taxons geändert haben. So sieht man viele ehemals als Arten geführte Formen heute als Unterarten einer Species an. Infolge der genauen Fundortangaben bei Reischek lassen sich praktisch alle Beobachtungen bis zur Unterart (Subspecies) bestimmen.

In einigen wenigen Fällen (z.B. Albatrosse) hat Reischek Arten verwechselt beziehungsweise nicht erkannt, daß sie noch unbeschriebene (neue) Formen darstellen; so wurde etwa der Kleine Nordinsel-Sturmtaucher *(Puffinus assimilis haurakiensis)* erst 1943 von FLEMING & SERVENTY als neue Unterart beschrieben.

Wenn die Zuordnung zu heute gültigen (validen) Namen zweifelhaft war, wurde die Bestimmung an Hand von Belegstücken (Bälgen) in der ornithologischen Sammlung am Naturhistorischen Museum Wien mit dem Originaletikett Reischeks vom angegebenen Fundort verglichen und überprüft.

In den Index wurden alle von Reischek in seinen Publikationen über Neuseeland verwendeten wissenschaftlichen Vogelnamen aufgenommen, ebenso die von ihm mitgeteilten Maori-Namen; englische Namen wurden nur dann aufgenommen, wenn sie in seinen deutschsprachigen Arbeiten vorkommen oder in seinen englischen Artikeln ohne Beifügung des wissenschaftlichen Namens zitiert wurden. Analog wurden seine deutschen Vogelnamen behandelt. Insgesamt fanden rund 300 Namen beziehungsweise Schreibweisen Berücksichtigung, die sich auf 150 derzeit anerkannte Arten und Unterarten beziehen (**Vergleich mit Turbott-Liste**).

Auch heute herrscht nicht in allen Fällen Einhelligkeit über die Gültigkeit von Namen beziehungsweise über die Zugehörigkeit von Arten zu bestimmten Gattungen. Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurde hier in nomenklatorischer Hinsicht grundsätzlich der aktuellen „Checklist of the Birds of New Zealand“ (TURBOTT 1990) gefolgt und auf eine Diskussion strittiger Abgrenzungen verzichtet.

Alphabetischer Index:

Casarea variegata (lapsus calami für *Casarca variegata*) = *Tadorna variegata* **Z2**
Certhiparus novae-zealandiae = *Mohoua novaeseelandiae* **H K L W1**
Charadriadae = lapsus calami für Charadriidae **F**
Charadrius bicinctus **D**
Chrysococcyx lucidus **C E K**
Circus assimilis : sensu Gould = *C.approximans* nec *Circus assimilis* Jardine & Selby / Australien **C**
Circus Gouldi = *Circus approximans* **E**
Circus gouldi = *Circus approximans* **D F K L**
Clithonyx achrocephala (lapsus calami für *Clitonyx ochrocephala*) = *Mohoua ochrocephala* **W1**
Clitonyx albicapilla = (emend. Buller 1888) für *Mohoua albicilla* **V T Z Z3**
Clitonyx albicilla = *Mohoua albicilla* (1886: 188-198) **K**
Clythonix albicapilla = lapsus calami für *Clitonyx albicapilla* **Z3**
Coturnix novae-zealandiae = *Coturnix n. novaezelandiae* **I**
Coturnix pectoralis = *Coturnix novaezelandiae pectoralis* / Australien, Tasmanien! Wohl irrtümlich für *C.n.novaezelandiae* **E K**
Creadion carunculatus = *Philesturnus carunculatus rufusater* (1890: 619) **D E F H K L N Q T W1**
Creadion cinereus = *Philesturnus c. carunculatus*, (1890: 619) **D H K L Q T W1**
Creeper = *Mohoua novaeseelandiae* **H**
Cygnus atrata = *Cygnus atratus* **F**
Diomedea cauta = sensu Reischek (Snares Isl.): *Diomedea cauta salvini* und *D.b. bulleri* **M Z2**
Diomedea chlororhyncha = *Diomedea chlororhynchos*; großteils Verwechslung mit andern ähnlichen *Diomedea* - Arten. **D**
Diomedea chlororhyncha = Snares Isl.: Verwechslung mit *Diomedea m. melanophrys*; Campbell Isl.: Verwechslung mit *Diomedea chrysostoma* (vgl. auch Westerskov 1960) Bounty Isl.: Verwechslung mit *Diomedea cauta salvini* **M**
Diomedea exulans = sensu Reischek *D.exulans* und *D.e.epomorpha* **E D F M**
Diomedea fuliginosa = *Phoebetria palpebrata* **E M Z2**
Diomedea melanophrys (2 ssp.) **D**
Diomedea melanophrys = Campbell Isl.: *D.m. melanophrys* **M**
Dysporus serrator = *Morus serrator* **C D F K L**
Emberiza citrinella **T**
Endynamis taitensis = lapsus calami für *Eudynamis taitensis* **H**
Eudynamis taitensis **D K X**
Eudynamus teutensis = lapsus calami für *Eudynamis taitensis* **Z3**
Eudyptes antipodum = *Megadyptes antipodes* **M Z2**
Eudyptes chrysocomus = *Eudyptes robustus* Oliver (nicht *E.chrysocome* Forster) **M Z2**
Eudyptes filholi = *E.chrysocome filholi* **M**
Eudyptes pachyrhynchus **D M L Z2**
Eudyptes sp. **F**
Eudyptula minor **C E H K L**
Fasanen = *Phasianus colchicus* **R**
Fink : „brauner Fink" = *Mohoua novaeseelandiae* (ein Vertreter der Familie Pachycephalidae / Dickköpfe, nicht der Fringillidae / Finken) **T**
Fringilla carduelis = *Carduelis carduelis* **T**
Fringilla chloris = *Carduelis chloris* **E K L T**
Fringilla coelebs **T**
Fuligula novaezealandiae = *Aythya novaeseelandiae* **D**
Gallinaga aucklandica (lapsus calami für *Gallinago aucklandica*) = *Coenocorypha au. aucklandica* **Z2**
Gallinago aucklandica = Antipodes Isl.: *Coenocorypha aucklandica meinertzhagenae* **M**
Gallinago aucklandica = *Coenocorypha aucklandica* (4 ssp.) **Q**
Gallinago sp. = *Coenocorypha aucklandica* **F T**

mackerel gull = REISCHEK für *Larus scopulinus* **M Z2**
Macomaco = Makomako (*Anthornis melanura*) **Z**
Magellanic shag (*Phalacrocorax magellanicus* / Falkland Isl.); wahrscheinlich Verwechslung mit *Leucocarbo campbelli* **M**
Maorihuhn = *Gallirallus australis* **P S Y**
Matata = *Bowdleria* sp. **T**
Matuku = *Egretta* und *Botaurus* (1885: 99) **F**
Merganser (*Mergus australis*; 1888 p.11 Auckland Isl.) **M**
Mergus = *Mergus australis* **Q**
Mergus australis **Z2**
Meromero (lapsus calami für Miromiro) = *Petroica macrocephala toitoi* (1885: 101) **F**
Minat (lapsus calami für Myna oder Mynah) = *Acridotheres tristis* **R**
Miro albifrons = *Petroica australis* (3 ssp.) **U**
Miro albifrons = *Petroica au. australis* **X**
Miro australis = *Petroica australis longipes* **T X Z Z3**
Miromiro (*Petroica macrocephala toitoi*) **Z**
molly-mawk (für Mollymawk) = *Diomedea* spp. (1888: 381, 384) **M**
Morepork = *Ninox novaeseelandiae* (1885: 97) **F**
Myiomoira toi-toi = *Petroica macrocephala toitoi* **T**
Nectarinea (lapsus calami für Nectariniidae) = irrtümlich für Meliphagidae **K**
Nelly = *Macronectes giganteus* und *M.halli* **M**
Nertoren (lapsus calami für Nestoren) = *Nestor* spp. **R**
Nestor meridionalis = *Nestor meridionalis septentrionalis* **C E K Z3**
Nestor meridionalis (2ssp.) **D H Z4**
Nestor montana = Reischek für *Nestor montanus* **D L M Z2**
Nestor montanus = *Nestor m.meridionalis* **Z4**
Nestor notabilis **E F Q T Z4**
Nestor occidentalis = *Nestor m. meridionalis* **D**
Nestor septemtrionalis = *Nestor meridionalis septentrionalis* **Z4**
Nestor sp. **R**
Notornis mantelli = *Porphyrio mantelli hochstetteri* **Z**
Notornis sp = *Porphyrio* sp. **L**
Ocydromus australis = *Gallirallus australis* (4 ssp.) **B D P**
Ocydromus brachypterus = *Gallirallus au. australis* **D**
Ocydromus Early = *Gallirallus au. australis* **P**
Ocydromus fuscus = *Gallirallus au. australis* (dunkle Morphe) **D E F L P**
Ocydromus Grayi (lapsus calami für *O.greyi*) = *Gallirallus australis greyi* **P**
Ocydromus sp. = *Gallirallus* sp. **F T**
Ocydromus sp. = *Gallirallus australis scotti* **Z2**
Ocydromus troglodytes = *Gallirallus au. australis* **P**
Ohi = *Pterodroma macroptera gouldi* (1885: 90) **F**
Orthonyx albicilla = *Mohoua albicilla* **E F G H K**
Orthonyx ochrocephala = *Mohoua ochrocephala* **D H K L**
Ortygometra sp. = *Porzana* sp. **T**
Ossifraga gigantea = *Macronectes giganteus* **D E M Z2**
Ostrelata Cooki = *Pterodroma cookii* **Z1**
Paffinus brevicaudus (lapsus calami für *Puffinus brevicaudus*) = *P.tenuirostris*; sensu REISCHEK: *P.carneipes* **Z1**
Paffinus gavins = lapsus calami für *Puffinus gavia* **Z1**
Paffinus tristis = lapsus calami für *Puffinus griseus* **Z1**
Parera = *Anas s. superciliosa* **T**

Procellariidae **F**
Prosthemadera novae-zealandiae = P.n. novaeseelandiae **C D E G H K L M Q Z3**
Prosthemadera novae-zealandiae = P.novaeseelandiae (2 ssp.)**F V**
Puffinos tristis (lapsus calami für *Puffinus tristis*) = *P.griseus* **Z2**
Puffinus assimilis = Puffinus assimilis haurakiensis **D F K**
Puffinus brevicaudus = Puffinus tenuirostris (sensu REISCHEK = *P.carneipes*) **F**
Puffinus gavius = P.gavia **C E F K**
Puffinus sp. = ?*Puffinus griseus* **E**
Puffinus tristis = P.griseus **K L M**
Querquedula gibberifrons = Anas gracilis **D**
Rhipidura flabellifera = Rhipidura fuliginosa placabilis **C D E K**
Rhipidura flabellifera = wahrscheinlich Verwechslung (sensu Gmelin = *Rh.f.fuliginosa*) **L**
Rhipidura fuliginosa = Rhipidura f. fuliginosa **D L**
Rhipidura sp. **F T**
Riesenralle = *Gallirallus australis* **P**
Riesensturmvogel = *Macronectes giganteus* **Z2**
Rifleman = *Acanthisitta chloris* (1885: 101) **F**
Riroriro = *Gerygone igata* (1885: 102) **F**
Roa = *Apteryx au. australis* **S**
Rock Wren (*Xenicus gilviventris*) **L**
Ruru = *Ninox novaeseelandiae* (1885: 97) **F**
Säger = *Mergus australis* (1890: 622) **Q**
Scharben = *Phalacrocorax* s.l. **Z2**
Schilfschlüpfer = *Bowdleria* sp. **T**
Schlüpfer :„grauer Schlüpfer“ = *Gerygone igata* **T**
Schnepfe = *Coenocorypha au. aucklandica* (1890: 622) **Q**
schwarzes Kehlchen = *Petroica australis dannefaerdi* **Z2**
skua gull = (üblich: *Catharacta skua*); sensu REISCHEK (1888: 381, 384): *Stercorarius parasiticus*) **M**
snipe = Auckland Isl.: *Coenocorypha au. aucklandica* **M**
Sooty Albatros (*Phoebetria palpebrata*) **M**
Sphenocaecus (lapsus calami für *Sphenoeacus*) = *Bowdleria* **F**
Sphenoeacus = Bowdleria punctata caudata **Z2**
Sphenoeacus fulvus = GRAY (1862: 221); nomen dubium; = *Bowdleria puctata ?vealeae* **M**
Sphenoeacus punctatus = Bowdleria p. punctata **M**
Sphenoeacus sp. = *Bowdleria* sp. **T**
Sterna antarctica = Sterna albostriata **F**
Sterna frontalis = Sterna striata **D E K**
Stringops habroptilus = Strigops habroptilus **A B D L O S**
Stringops sp. = *Strigops habroptilus* **F K T X Z**
Stryngops sp.= *Strigops habroptilus* **p**
Sturnus vulgaris **T**
Sumpflerche = *Bowdleria* sp. **T**
Swamp Lark = hier (Snares Isl.) *Bowdleria punctata caudata* **M**
Taiko = *Procellaria parkinsoni* **F**
Takapu = *Morus serrator* (1885: 99) **F**
Tara = *Sterna* spp. **F**
Tautauwai = *Petroica australis longipes* (1892:255-257, 1893: 24) **X Z Z3**
Ticke (lapsus calami für Tieke) = *Philesturnus carunculatus* (1890: 619) **Q**
Tieke = *Philesturnus carunculatus* (1885: 101) **F**
Tiora = *Pogonornis cincta* (1885: 84) **F Z3 u.a.**
Ti Ti = *Pterodroma cookii* (1885: 92) **F**

Publikationen von A. Reischek:

Im angeführten Verzeichnis weichen die Angaben über Seitenzahlen z.T. vom Verzeichnis in AUBRECHT (1988) ab, wo als Quelle die Paginierung von Sonderdrucken verwendet wurde. Hier wird auf die originale Zeitschriftenpaginierung zurückgegriffen.

A 1877: Ein gefangener Kiwi (*Apteryx owenii* GOULD). Mitt. Orn. Ver. Wien **1**(10):71.

B 1878: Kakapos oder Nachtpapageien (Strigops habroptilus) in der Gefangenschaft. Mitt. Orn. Ver. Wien **2**(1): 10-11.

C 1881: Notes on Zoological Researches made on the Chicken Islands, east coast of the North Island. Trans.N.Z.Inst. **14**. 274-277.

D 1884 a: Notes on New Zealand Ornithology. Trans.N.Z.Inst. **17**: 187-198.

E 1884 b: Klein-Barrier Eiland (Hauturu) im Hauraki-Golf, Nordinsel von Neuseeland. Mitt. Orn. Ver. Wien **8**(6): 81-83.

F 1885 a: Notes on New Zealand Ornithology. Observations on *Pogonornis cincta* (DUBUS): Stitch-Bird (Tiora). Trans.N.Z.Inst. **18**: 84-87.
Notes on New Zealand Ornithology: Observations on *Procellaria parkinsoni* (GREY), Brown Petrel (Taiko). Trans. N. Z. Inst. **18**: 87-90.
Observations on Gould's Petrel (HUTTON), *Procellaria gouldii* (Ohi), their habits and habitats. Trans. N. Z. Inst. **18**: 90-91.
Observations on Cook's Petrel (GREY), *Procellaria cooki* (Ti ti), their habits and habitats. Trans. N. Z. Inst. **18**: 92-93.
Observations on *Puffinus gavius* (FORST.), Rainbird (Hakoakoa), their habits and habitats Trans. N. Z. Inst. **18**: 93-94.
Observations on *Puffinus assimilis* (GOULD), Totorore, their habits and habitats. Trans. N. Z. Inst. **18**: 95-96.
Observations on the habits of of New Zealand Birds, their usefulness or destructiveness to the country. Trans. N. Z. Inst. **18**: 96-104.
Notes on the habits of some New Zealand Birds. Trans.N.Z.Inst. **18**: 105-107.

G 1885 b: Ornithologische Beobachtungen aus Neu-Seeland. Mitt.Orn.Ver.Wien **9**(22): 197-199.

H 1885 c: Ornithologische Beobachtungen aus Neu-Seeland. Mitt.Orn.Ver.Wien **9**(23): 209-211.

I 1885 d: Ornithologische Beobachtungen aus Neu-Seeland. Mitt.Orn.Ver.Wien **9**(24): 221-222.

K 1886: Description of the Little Barrier or Hauturu Island, the birds which inhabit it, and the locali ty as a protection to them. Trans.N.Z.Inst. **19**:181-184.
Notes on ornithology. Trans. N. Z. Inst. **19**: 184-188.
Ornithological notes. Trans. N. Z. Inst. **19**: 188-193 & Karte.

L 1887: Notes on rats. Trans. N. Z. Inst. **20**: 125-126.
Recent exploration north of Chalky Sound, west coast of Otago. Trans. N. Z. Inst. **20**: 441 & Plate XXII.

M 1888: The habits and home of the wandering albatross (*Diomedea exulans*). Trans. N. Z. Inst. **21**: 126-128.
Notes on the Islands to the south of New Zealand. Trans. N. Z. Inst. **21**: 378-389.

N 1890 a: Das ehemalige Jagdwild der Maoris. Mitt. Orn. Ver. Wien **14**(12): 161-163.

O 1890 b: Der Kakapo, Stryngops habroptilus in seinem Frei- und Gefangenschaftsleben. Mitt. Orn. Ver. Wien **14**(16/17): 219-222.

P 1890 c: Die nichtfliegenden Vögel Neu-Seelands. Mitt.Orn.Ver.Wien **14**(23):328-333.

Q 1890 d: Meine Reisen auf Neu-Seeland. Mitt.k.k.Geograph.Ges.**33** (N.F.23): 610-627.

R 1890 e: Bergfahrten in den Neuseeländischen Alpen. Österr.Touristen-Zeitung **10**(4):37-40, 49-52.

S 1891 a: Die flügellosen Vögel. Jugendheimat **5**: 167-177. Graz, Leykam.

T 1891 b: Die Fauna Neuseelands und der Einfluß der Civilisation auf ihr rasches Verschwinden. Sitzber. k. k. Zoo. Bot. Ges. Wien **41**: 4-8.

U 1891 c: Der Korimako oder Glockenvogel (*Anthornis melanura*). Mitt. Orn. Ver. Wien **15**(2): 17-18.

V 1891 d: Die Tiora, *Pogonornis cincta*. Mitt. Orn. Ver. Wien **15**(8): 97-99.

V1 1891 e: *Prosthemadera novae zealandia*, Pastor Vogel Tui. Mitt. Orn. Ver. Wien **15**(18): 213-214.

W 1892 a: Die Lappenkrähen (*Glaucopis*). Mitt. Orn. Ver. Wien **16**(2): 17-18.

W1 1892 b: Die Neu-Seeländischen Lappenstaare. *Creadion*. Expedition nach der Taranga-Insel zur Beobachtung dieser Vögel. Mitt. Orn. Ver. Wien **16**(14):159-161.

W2 1892 c: Turnagra crassirostris. Neu-Seeland-Drossel. Die Pio-pio der Maori. Mitt. Orn. Ver. Wien **16**(17): 195-196.

X 1892 d: Beobachtungen Neu-Seeländischer Vögel. Mitt. Orn. Ver. Wien **16**(22): 255-257.

Y	1892 e:	Zwölf Jahre auf Neuseeland. Jugendheimat **6**: 51-76.
Z	1893:	Ein Schon-Gebiet für Neuseelands Vögel. Mitt. Orn. Ver. Wien **17**(2): 23-26.
Z1	1894:	Seltsame Kameraden in der Tierwelt. Jugendheimat **8**: 255-267.
Z2	1896:	Nach dem Süden Neuseelands und zu den Vogelbergen. Jugendheimat **10**: 67-91.
Z3	1897 a:	Der Tiora. Jugendheimat **11**: 317-331.
Z4	1897 b:	Die Nestoren auf Neuseeland. Mitt. Orn. Ver. Wien **21**(1): 15-17.

Danksagung:
Für die wertvolle Hilfe bei der Literaturbeschaffung danken wir Herrn Hans-Martin Berg, Vogelsammlung am Naturhistorischen Museum, ganz herzlich.

Literatur

AUBRECHT G. (1988): Andreas Reischek. Der berühmte Neuseelandforscher aus Weinberg. In: Das Mühlviertel. Natur - Kultur - Leben Katalog Oberösterreichische Landesausstellung, Linz. Teil Beiträge, 231-238.

BULL P.C., GAZE P.D. & C.J.R. ROBERTSON (1985): The Atlas of Bird Distribution in New Zealand.- Orn.Soc.New Zealand (publ.), Wellington, 1-296.

BULLER W.L. (1888): A History of the Birds of New Zealand.- London, 2nd.ed., 2 Vols. 1-250, 1-359.

FALLA R.A., SIBSON R.B. & E.G.TURBOTT (1993): Birds of New Zealand.- Collins Field Guide. Harper Collins Publ., Auckland, 1-247.

FLEMING C.A. & D.L.SERVENTY (1943): The Races of *Puffinus assimilis* in Australia and New Zealand.- Emu **43**: 113-125.

GRAY G.R. (1862): A List of the Birds of New Zealand and the adjacent Islands.- Ibis **4**: 214-252.

REISCHEK A., jun. (1924): Sterbende Welt, zwölf Jahre Forscherschicksal auf Neuseeland. Leipzig, 334 pp.

ROBERTSON C.J.R., ed. (1985): Complete Book of New Zealand Birds.- Reader's Digest Publ., Surry Hills, NSW, 1-319.

TURBOTT E.G., ed. (1990): Checklist of the Birds of New Zealand and the Ross Dependency, Antarctica.- Random Century Ltd., Auckland, 3rd.ed., 1-347.

WESTERSKOV K.(1960): Birds of Campbell Island. -Wildlife Publ. No. 61, Wellington, 1-83.

Anschrift der Verfasser:
Dr. Gerhard Aubrecht
Biologiezentrum des OÖ. Landesmuseums
J.-W.-Klein-Straße 73
A-4040 Linz

Dr. Ernst Bauernfeind
Vogelsammlung Naturhistorisches Museum
Burgring 7
A-1010 Wien